

RU ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ
Гидропневматические упоры

GB INSTALLATION MANUAL
GasLift



HYUNDAI Creta

2016 -


10. UP 3201

03/07/17

1/5







RU Позиция/Расположение
GB Location/Position Arrow



RU Движение
GB Movement Arrow







RU Поворот
GB Screw Arrow




10. UP 3201



03/07/17

2/5

A				2X	
B		2X	C		2X
D		2X	E	 M6x20	2X
F	 M6x25	4X	G	 Ø 6	6X
H	 Ø 8	4X			
 GB ATTENTION! GasLift, you must set the rod down. Otherwise deteriorate damping characteristics and reduces the life of the product. May not get grease on the rod of the gasLift. RU ВНИМАНИЕ! Газовый упор необходимо устанавливать штоком вниз. В противном случае ухудшаются амортизационные характеристики и снижается срок службы изделия. Не допускается попадание смазки на шток газового упора.					
		10. UP 3201		03/07/17	
				3/5	




RS=LS




5

RS=LS



6

RS=LS



7

GB Holding the hood, remove a regular stop in the transport position and install the gazLift.

RU Удерживая капот, уберите штатный упор в транспортное положение и установите газовые упоры.

GB Gently close the hood. If the hood is not closed, check the installation.

RU Аккуратно закройте капот. В случае, если капот не закрылся, проверьте правильность установки.

ГАРАНТИЯ:

Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев.



10. UP 3201

03/07/17

5/5